

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута (Херсонская область).

В соответствии с п. 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации настоящим сообщает, что в целях строительства и эксплуатации объекта: «Радиосистема сети сотовой подвижной связи ООО «Миранда-медиа» стандарта GSM/UMTS/LTE» возможно установление публичного сервитута в отношении земель следующих кадастровых кварталов (их частей):

94:19:8590004 – Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Новодмитровка Первая;

94:19:8480005 – Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Первомайское;

94:19:8400002 – Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Новосеменовка;

94:19:8360004 – Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Новодмитровка Вторая;

94:19:8700003 – Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Агайманы (Фрунзе);

94:19:8050005 – Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Балашово;

94:19:8740003 – Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Шотовка;

94:19:8100004 – Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Благодатное;

94:19:8380002 – Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Новониколаевка;

94:19:5510004 – Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., пгт. Ивановка;

94:19:8240004 – Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Любимовка;

94:19:8300004 – Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Нововасильевка;

94:19:8650004 – Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Украинское;

94:18:8040001 – Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Братское;

94:18:8020005 – Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Анатольевка;

94:18:8350004 – Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Новопетровка;

94:18:8330004 – Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Новоалександровка;

94:18:8100004 – Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Верхние Серогозы;

- 94:18:8250006 – Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Демьяновка;
- 94:18:8150008 – Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Верхние Торгаи;
- 94:18:8050011 – Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Партизаны;
- 94:18:8050010 – Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Донцово;
- 94:18:8200004 – Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Вольное;
- 94:18:5510005 – Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., пгт. Нижние Серогозы;
- 94:18:8050008 – Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Зерновое;
- 94:17:8470003 – Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., с. Хлебодаровка;
- 94:17:8310006 – Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., с. Первоконстантиновка;
- 94:17:8240003 – Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., с. Надеждовка;
- 94:17:8490008 – Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., с. Червона Поляна;
- 94:17:8230006 – Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., с. Магдалиновка;
- 94:17:8380006 – Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., с. Скадовка;
- 94:17:8050009 – Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., с. Балтазаровка;
- 94:17:8300004 – Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., с. Павловка;
- 94:17:8050002 – Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., с. Морозовка;
- 94:17:5530006 – Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., п. Ильинка.

Обоснованием необходимости установления публичного сервитута является мероприятие «Развитие инфраструктуры мобильной связи за счет средств операторов связи» программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.04.2023 № 1019-р.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в Минцифры России по адресу: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал, в администрации Ивановского муниципального округа Херсонской области по адресу: 275401, Херсонская область, Ивановский муниципальный округ, пгт. Ивановка, ул. Ивановская, д. 34а;

в администрации Нижнесерогозского муниципального округа Херсонской области по адресу: Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., пгт. Нижние Серогозы, ул. Садовая, д. 7; в администрации Чаплынского муниципального округа Херсонской области по адресу: 275200, Херсонская область, Чаплынский р-н, пгт. Чаплынка, Парковая ул., д. 40.

Подать заявления об учете прав на земельные участки можно по адресу Минцифры России (Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал).

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, составляет 15 (пятнадцать) дней со дня опубликования данного сообщения (в соответствии с п. 8 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации).

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и подачи заявлений:

Понедельник – четверг: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00;

Пятница: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 15:00.

Подробнее о порядке приема граждан можно узнать на сайте <https://digital.gov.ru/ru/appeals/personal/>.

Данная информация размещена на официальных сайтах Минцифры России (<https://digital.gov.ru/ru/>), администрации Ивановского муниципального округа Херсонской области (<https://ivanovskij-r74.gosweb.gosuslugi.ru>), администрации Нижнесерогозского муниципального округа Херсонской области (<https://nizhneserogozskymo.gosuslugi.ru>), администрации Чаплынского муниципального округа Херсонской области (<https://chaplynskaya-r74.gosweb.gosuslugi.ru>).

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5032

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Новодмитровка Первая
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5173516.09	5213521.97	Геодезический	0.1	—
н2	5173520.97	5213520.89	Геодезический	0.1	—
н3	5173522.06	5213525.77	Геодезический	0.1	—
н4	5173517.18	5213526.85	Геодезический	0.1	—
н1	5173516.09	5213521.97	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3


Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5035

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Первомайское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5174175.41	5234164.32	Геодезический	0.1	—
н2	5174169.91	5234164.08	Геодезический	0.1	—
н3	5174170.15	5234158.58	Геодезический	0.1	—
н4	5174175.64	5234158.82	Геодезический	0.1	—
н1	5174175.41	5234164.32	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5066

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Новосеменовка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	37±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5157464.95	5233306.78	Геодезический	0.1	—
н2	5157463.91	5233300.87	Геодезический	0.1	—
н3	5157470.01	5233299.79	Геодезический	0.1	—
н4	5157471.06	5233305.70	Геодезический	0.1	—
н1	5157464.95	5233306.78	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5074

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Новодмитровка Вторая
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	34±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК 63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5153923.14	5209568.12	Геодезический	0.1	—
н2	5153928.84	5209567.03	Геодезический	0.1	—
н3	5153929.94	5209572.83	Геодезический	0.1	—
н4	5153924.26	5209573.99	Геодезический	0.1	—
н1	5153923.14	5209568.12	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК 63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5098

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Агайманы (Фрунзе)
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	27±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5161944.39	5203999.68	Геодезический	0.1	—
н2	5161939.37	5204001.05	Геодезический	0.1	—
н3	5161938.00	5203996.03	Геодезический	0.1	—
н4	5161943.02	5203994.66	Геодезический	0.1	—
н1	5161944.39	5203999.68	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
n4	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
:123	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5102

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Балашово
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5162055.37	5216300.90	Геодезический	0.1	—
н2	5162054.47	5216295.47	Геодезический	0.1	—
н3	5162059.90	5216294.57	Геодезический	0.1	—
н4	5162060.80	5216300.00	Геодезический	0.1	—
н1	5162055.37	5216300.90	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
н4	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
:123	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5103

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Шотовка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5166110.72	5222554.31	Геодезический	0.1	—
н2	5166105.85	5222555.44	Геодезический	0.1	—
н3	5166104.72	5222550.57	Геодезический	0.1	—
н4	5166109.59	5222549.44	Геодезический	0.1	—
н1	5166110.72	5222554.31	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5125

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Благодатное
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	33±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5157164.04	5217154.17	Геодезический	0.1	—
н2	5157158.36	5217154.67	Геодезический	0.1	—
н3	5157157.85	5217148.99	Геодезический	0.1	—
н4	5157163.53	5217148.49	Геодезический	0.1	—
н1	5157164.04	5217154.17	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5130

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Новониколаевка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	93±3
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5176787.62	5225201.73	Геодезический	0.1	—
н2	5176786.62	5225193.06	Геодезический	0.1	—
н3	5176798.57	5225191.70	Геодезический	0.1	—
н4	5176799.21	5225196.83	Геодезический	0.1	—
н5	5176795.72	5225197.25	Геодезический	0.1	—
н6	5176796.28	5225200.72	Геодезический	0.1	—
н1	5176787.62	5225201.73	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н5	—
н5	н6	—
н6	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5151

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., пгт. Ивановка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	31±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5165434.95	5227439.06	Геодезический	0.1	—
н2	5165439.86	5227436.59	Геодезический	0.1	—
н3	5165442.37	5227441.60	Геодезический	0.1	—
н4	5165437.46	5227444.07	Геодезический	0.1	—
н1	5165434.95	5227439.06	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5172

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Любимовка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5149161.47	5225675.45	Геодезический	0.1	—
н2	5149162.38	5225681.28	Геодезический	0.1	—
н3	5149157.04	5225682.10	Геодезический	0.1	—
н4	5149156.14	5225676.27	Геодезический	0.1	—
н1	5149161.47	5225675.45	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5174

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Нововасильевка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5159604.59	5227137.01	Геодезический	0.1	—
н2	5159598.77	5227138.47	Геодезический	0.1	—
н3	5159597.31	5227132.65	Геодезический	0.1	—
н4	5159603.12	5227131.19	Геодезический	0.1	—
н1	5159604.59	5227137.01	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3


Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
н4	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
:123	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Базовая станция UH5175

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Украинское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5162104.00	5235447.05	Геодезический	0.1	—
н2	5162105.13	5235441.15	Геодезический	0.1	—
н3	5162111.03	5235442.28	Геодезический	0.1	—
н4	5162109.90	5235448.18	Геодезический	0.1	—
н1	5162104.00	5235447.05	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Схема расположения границ публичного сервитута



	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5030

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Братское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	23±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5175861.88	5196604.09	Геодезический	0.1	—
н2	5175857.17	5196603.16	Геодезический	0.1	—
н3	5175858.10	5196598.45	Геодезический	0.1	—
н4	5175862.81	5196599.38	Геодезический	0.1	—
н1	5175861.88	5196604.09	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5085

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Анатольевка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5207101.56	5223839.76	Геодезический	0.1	—
н2	5207096.63	5223840.58	Геодезический	0.1	—
н3	5207095.81	5223835.65	Геодезический	0.1	—
н4	5207100.74	5223834.83	Геодезический	0.1	—
н1	5207101.56	5223839.76	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3


Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Схема расположения границ публичного сервитута



	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5088

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Новопетровка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5206304.72	5217880.78	Геодезический	0.1	—
н2	5206308.97	5217878.15	Геодезический	0.1	—
н3	5206311.61	5217882.40	Геодезический	0.1	—
н4	5206307.36	5217885.03	Геодезический	0.1	—
н1	5206304.72	5217880.78	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
H4	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
:123	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5089

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Новоалександровка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5195318.00	5217712.95	Геодезический	0.1	—
н2	5195319.47	5217708.17	Геодезический	0.1	—
н3	5195324.44	5217709.70	Геодезический	0.1	—
н4	5195322.97	5217714.48	Геодезический	0.1	—
н1	5195318.00	5217712.95	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
н4	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
:123	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5090

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Верхние Серогозы
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5188884.04	5216705.01	Геодезический	0.1	—
н2	5188879.58	5216707.48	Геодезический	0.1	—
н3	5188877.16	5216703.11	Геодезический	0.1	—
н4	5188881.62	5216700.64	Геодезический	0.1	—
н1	5188884.04	5216705.01	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5091

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Демьяновка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5192118.70	5228047.43	Геодезический	0.1	—
н2	5192122.53	5228044.22	Геодезический	0.1	—
н3	5192125.74	5228048.06	Геодезический	0.1	—
н4	5192121.91	5228051.27	Геодезический	0.1	—
н1	5192118.70	5228047.43	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
n4	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
:123	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5092

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Верхние Торгаи
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5185291.07	5204695.65	Геодезический	0.1	—
н2	5185293.39	5204691.22	Геодезический	0.1	—
н3	5185297.82	5204693.54	Геодезический	0.1	—
н4	5185295.50	5204697.97	Геодезический	0.1	—
н1	5185291.07	5204695.65	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5094

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Партизаны
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5186291.99	5237939.94	Геодезический	0.1	—
н2	5186296.98	5237939.70	Геодезический	0.1	—
н3	5186297.22	5237944.69	Геодезический	0.1	—
н4	5186292.22	5237944.93	Геодезический	0.1	—
н1	5186291.99	5237939.94	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5095

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Донцово
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5185024.89	5230085.93	Геодезический	0.1	—
н2	5185024.15	5230080.99	Геодезический	0.1	—
н3	5185029.09	5230080.24	Геодезический	0.1	—
н4	5185029.84	5230085.19	Геодезический	0.1	—
н1	5185024.89	5230085.93	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5157

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., пгт. Нижние Серогозы
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	42±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5179738.93	5213615.45	Геодезический	0.1	—
н2	5179733.15	5213612.47	Геодезический	0.1	—
н3	5179736.13	5213606.70	Геодезический	0.1	—
н4	5179741.90	5213609.67	Геодезический	0.1	—
н1	5179738.93	5213615.45	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
н4	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
:123	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5176

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Зерновое
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	38±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5192069.19	5238436.05	Геодезический	0.1	—
н2	5192063.67	5238438.87	Геодезический	0.1	—
н3	5192060.85	5238433.35	Геодезический	0.1	—
н4	5192066.38	5238430.53	Геодезический	0.1	—
н1	5192069.19	5238436.05	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5096

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Вольное
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 5</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5181225.88	5232610.75	Геодезический	0.1	—
н2	5181220.92	5232611.37	Геодезический	0.1	—
н3	5181220.31	5232606.41	Геодезический	0.1	—
н4	5181225.27	5232605.79	Геодезический	0.1	—
н1	5181225.88	5232610.75	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3


Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 5							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Схема расположения границ публичного сервитута



	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5018

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., с. Хлебодаровка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	35±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5132580.76	4405880.94	Геодезический	0.1	—
н2	5132586.63	4405880.36	Геодезический	0.1	—
н3	5132587.21	4405886.23	Геодезический	0.1	—
н4	5132581.34	4405886.81	Геодезический	0.1	—
н1	5132580.76	4405880.94	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
n4	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
:123	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5019

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., с. Первоконстантиновка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	31±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5115357.98	4390889.69	Геодезический	0.1	—
н2	5115363.48	4390889.40	Геодезический	0.1	—
н3	5115363.77	4390895.10	Геодезический	0.1	—
н4	5115358.28	4390895.38	Геодезический	0.1	—
н1	5115357.98	4390889.69	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5025

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., с. Надеждовка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	31±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5131946.11	4387943.39	Геодезический	0.1	—
н2	5131951.61	4387943.38	Геодезический	0.1	—
н3	5131951.63	4387948.88	Геодезический	0.1	—
н4	5131946.03	4387948.89	Геодезический	0.1	—
н1	5131946.11	4387943.39	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3


Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5055

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., с. Червона Поляна
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	23±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5139014.74	4381101.09	Геодезический	0.1	—
н2	5139019.52	4381100.62	Геодезический	0.1	—
н3	5139019.98	4381105.40	Геодезический	0.1	—
н4	5139015.21	4381105.87	Геодезический	0.1	—
н1	5139014.74	4381101.09	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5056

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., с. Магдалиновка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5142300.25	4374141.52	Геодезический	0.1	—
н2	5142304.67	4374140.67	Геодезический	0.1	—
н3	5142305.52	4374145.09	Геодезический	0.1	—
н4	5142301.11	4374145.94	Геодезический	0.1	—
н1	5142300.25	4374141.52	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
H4	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
:123	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5086

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., с. Скадовка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	25±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5134865.16	4364392.79	Геодезический	0.1	—
н2	5134860.33	4364394.09	Геодезический	0.1	—
н3	5134859.03	4364389.26	Геодезический	0.1	—
н4	5134863.86	4364387.96	Геодезический	0.1	—
н1	5134865.16	4364392.79	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
Н4	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
123	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5140

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., с. Балтазаровка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	36±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5133309.71	4369782.72	Геодезический	0.1	—
н2	5133304.55	4369779.65	Геодезический	0.1	—
н3	5133307.62	4369774.49	Геодезический	0.1	—
н4	5133312.78	4369777.56	Геодезический	0.1	—
н1	5133309.71	4369782.72	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
н4	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
:123	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5152

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., с. Павловка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5121048.34	4399675.12	Геодезический	0.1	—
н2	5121043.62	4399672.30	Геодезический	0.1	—
н3	5121046.45	4399667.58	Геодезический	0.1	—
н4	5121051.17	4399670.41	Геодезический	0.1	—
н1	5121048.34	4399675.12	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5160

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., с. Морозовка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	34±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5139732.96	4368684.00	Геодезический	0.1	—
н2	5139738.72	4368683.28	Геодезический	0.1	—
н3	5139739.43	4368689.04	Геодезический	0.1	—
н4	5139733.68	4368689.76	Геодезический	0.1	—
н1	5139732.96	4368684.00	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
Н4	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
:123	кадастровые номера земельных участков

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута
Базовая станция UH5163

(наименование объекта местоположение границ, которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., п. Ильинка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	35±2
3	Иные характеристики объекта	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>СК63, зона 4</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	5138173.35	4399122.27	Геодезический	0.1	—
н2	5138167.51	4399123.12	Геодезический	0.1	—
н3	5138166.66	4399117.29	Геодезический	0.1	—
н4	5138172.49	4399116.43	Геодезический	0.1	—
н1	5138173.35	4399122.27	Геодезический	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —					
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат СК63, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадрати- ческая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Часть № —							
—	—	—	—	—	—	—	—

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
н1	н2	—
н2	н3	—
н3	н4	—
н4	н1	—

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

	проектные границы публичного сервитута (проектное местоположение инженерного сооружения)
	граница кадастрового квартала
	характерная точка
90:12:345678	кадастровый номер или обозначение объекта землеустройства
н4	номер характерной точки границы публичного сервитута (инженерного сооружения)
	границы административно-территориальных образований
	границы земельных участков
:123	кадастровые номера земельных участков

	Ходатайство об установлении публичного сервитута № 11	
1	Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)	
2	Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее - заявитель):	
2.1	Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИРАНДА-МЕДИА»
2.2	Сокращенное наименование (при наличии)	ООО «Миранда-Медиа»
2.3	Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
2.4	Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт, улица, дом)	295011, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬ ГОРОД, ГЕРОЕВ АДЖИМУШКАЯ УЛИЦА, ДОМ 9
2.5	Адрес электронной почты	mmedia@miranda-media.ru
2.6	ОГРН	1047796423487
2.7	ИНН	7702527584
3	Сведения о представителе заявителя:	
3.1	Фамилия	Сергиенко
	Имя	Максим
	Отчество (при наличии)	Андреевич
3.2	Адрес электронной почты (при наличии)	makssergien@yandex.ru
3.3	Телефон	+7-978-900-19-88; +7-920-674-99-99; +7-979-027-46-36
3.4	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя	Доверенность 82 АА № 3636925 от 21.11.2024 зарегистрирована в реестре за № 82/41-н/82-2024-2-620 от 21.11.2024
4	Прошу установить публичный сервитут в отношении земель в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», частью 4.2 статьи 25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»): Строительство и эксплуатация объекта: «Радиосистема сети сотовой подвижной связи ООО «Миранда-медиа» стандарта GSM/UMTS/LTE»	
5	Испрашиваемый срок публичного сервитута	49 лет
6	Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39_41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств) 49 лет	
7	Обоснование необходимости установления публичного сервитута: - Протокол совещания по вопросу реализации специального инфраструктурного проекта от 07.03.2023 № 15, под председательством	

	заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонова В. В.; - Мероприятие «Развитие инфраструктуры мобильной связи за счет средств операторов связи» программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.04.2023 № 1019-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.09.2024 № 2396-р) (приложение № 2 (1), раздел IV, подраздел 2, пункт 5); - Соглашение между Министерством цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области и ООО «Миранда-Медиа» б/н от 23.03.2023	
8	Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, а также о правообладателе инженерного сооружения, являющегося линейным объектом, реконструкция, капитальный ремонт которого (реконструкция, капитальный ремонт участков (частей) которого) осуществляются в связи с планируемым строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, в случае, если заявитель не является правообладателем указанного инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном строкой 2 настоящей формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления публичного сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, являющегося линейным объектом, реконструкции его участка (части), которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд, а также если ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления публичного сервитута в целях реконструкции, капитального ремонта инженерного сооружения, являющегося линейным объектом, реконструкции, капитального ремонта его участков (частей): -	
9	Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, адреса или иное описание местоположения таких земельных участков	Кадастровый квартал 94:19:8590004 Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Новодмитровка Первая
		Кадастровый квартал 94:19:8480005 Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Первомайское
		Кадастровый квартал 94:19:8400002 Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Новосеменовка
		Кадастровый квартал 94:19:8360004 Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Новодмитровка Вторая
		Кадастровый квартал 94:19:8700003 Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Агайманы (Фрунзе)
		Кадастровый квартал 94:19:8050005 Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Балашово
		Кадастровый квартал 94:19:8740003 Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Шотовка
		Кадастровый квартал 94:19:8100004 Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Благодатное
		Кадастровый квартал 94:19:8380002

	Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Новониколаевка
	Кадастровый квартал 94:19:5510004 Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., пгт. Ивановка
	Кадастровый квартал 94:19:8240004 Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Любимовка
	Кадастровый квартал 94:19:8300004 Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Нововасильевка
	Кадастровый квартал 94:19:8650004 Российская Федерация, Херсонская область, Ивановский м.о., с. Украинское
	Кадастровый квартал 94:18:8040001 Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Братское
	Кадастровый квартал 94:18:8020005 Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Анатольевка
	Кадастровый квартал 94:18:8350004 Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Новопетровка
	Кадастровый квартал 94:18:8330004 Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Новоалександровка
	Кадастровый квартал 94:18:8100004 Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Верхние Серогозы
	Кадастровый квартал 94:18:8250006 Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Демьяновка
	Кадастровый квартал 94:18:8150008 Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Верхние Торгаи
	Кадастровый квартал 94:18:8050011 Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Партизаны
	Кадастровый квартал 94:18:8050010 Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Донцово
	Кадастровый квартал 94:18:8200004 Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Вольное
	Кадастровый квартал 94:18:5510005 Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., пгт. Нижние Серогозы
	Кадастровый квартал 94:18:8050008 Российская Федерация, Херсонская область, Нижнесерогозский м.о., с. Зерновое
	Кадастровый квартал 94:17:8470003

		Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., с. Хлебодаровка	
		Кадастровый квартал 94:17:8310006 Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., с. Первоконстантиновка	
		Кадастровый квартал 94:17:8240003 Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., с. Надеждовка	
		Кадастровый квартал 94:17:8490008 Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., с. Червона Поляна	
		Кадастровый квартал 94:17:8230006 Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., с. Магдалиновка	
		Кадастровый квартал 94:17:8380006 Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., с. Скадовка	
		Кадастровый квартал 94:17:8050009 Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., с. Балтазаровка	
		Кадастровый квартал 94:17:8300004 Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., с. Павловка	
		Кадастровый квартал 94:17:8050002 Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., с. Морозовка	
		Кадастровый квартал 94:17:5530006 Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский м.о., п. Ильинка	
10	Право, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об установлении публичного сервитута для реконструкции, капитального ремонта или эксплуатации указанного инженерного сооружения, реконструкции или капитального ремонта участка (части) инженерного сооружения, являющегося линейным объектом) -		
11	Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:		
	в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты	да	
		(да/нет)	
	в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении или посредством почтового отправления	да	
(да/нет)			
12	Документы, прилагаемые к ходатайству: 1. Доверенность б/н от 21.11.2024г. 2. Протокол совещания по вопросу реализации специального инфраструктурного проекта от 07.03.2023 г. №15, под председательством заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ В. В. Леонова 3. Соглашение между Министерством цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области и ООО «Миранда-Медиа» б/н от 23.03.2023 г 4. Графическое описание местоположения границ публичных сервитутов 5. Свидетельство о государственной регистрации ЮЛ от 15.06.2004 г.		
13	Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для		

	обработки персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме	
14	Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации	
15	Подпись:	Дата:
	 (подпись)	«09» апреля 2025
	М.А. Сергиенко (инициалы, фамилия)	